

OTTAVIANI  
WATCH



#### 15204VL

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: viola con grafica di cursori fissi, lancette a bastone luminescenti / BRACCIALE: bangle in metallo rodato con smalto viola.

#### 15200T

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: turchese con grafica di cursori fissi, lancette a bastone luminescenti / BRACCIALE: bangle in metallo rodato con smalto turchese.

#### 15206W

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo rose gold di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco con grafica di cursori fissi, lancette a bastone luminescenti / BRACCIALE: bangle in metallo rose gold con smalto bianco.



15202F

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: fucsia con grafica di cursori fissi, lancette a bastone luminescenti / BRACCIALE: bangle in metallo dorato con smalto fucsia.

15201GY

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: grigio con grafica di cursori fissi, lancette a bastone luminescenti / BRACCIALE: bangle in metallo dorato con smalto grigio.

15203G

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: verde con grafica di cursori fissi, lancette a bastone luminescenti / BRACCIALE: bangle in metallo dorato con smalto verde.

15205LB

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: celeste con grafica di cursori fissi, lancette a bastone luminescenti / BRACCIALE: bangle in metallo dorato con smalto celeste.



15199VL

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo, lunetta con plastic ceramica nera, vetro minerale con 6 cristalli mobili, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: nero, lancette a bastone luminescenti / BRACCIALE: a maglia in metallo con plastic ceramica nera, chiusura déployante.



#### 15264GR

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 25mm con charm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: turchese, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo dorato, chiusura déployante in acciaio.

#### 15262B

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 25mm con charm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: blu, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo, chiusura déployante in acciaio.

#### 15263P

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 25mm con charm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: fucsia, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo dorato, chiusura déployante in acciaio.



15162

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 38mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: rosa, lancette a bastone / BRACCIALE: catena in metallo con smalto rosa pesca, chiusura déployante in acciaio.

15163

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 38mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: turchese, lancette a bastone / BRACCIALE: catena in metallo con smalto turchese, chiusura déployante in acciaio.



15027C

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo Rosegold di diametro 37 mm, lunetta in metallo rosegold con smalto pesca, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello in acciaio serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: rose gold, indici a barretta rose gold applicati, lancette a bastone rose gold / CINTURINO: poliuretano multicolor arancio, marrone, avorio e giallo, fibbia ad artigione in acciaio rose gold personalizzata.



#### 15021P

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in quadrata in metallo di 20x20mm, lunetta in metallo con smalto viola, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello in acciaio serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: silver, indici a barretta e numeri arabi al 3-6-9-12, lancette a gladio / BRACCIALE: bangle, integrato alla cassa, in metallo smaltato viola, lilla, celeste e verde.

#### 15023B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in quadrata in metallo di 20x20mm, lunetta in metallo con smalto nero, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello in acciaio serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: silver, indici a barretta e numeri arabi al 3-6-9-12, lancette a gladio / BRACCIALE: bangle, integrato alla cassa, in metallo smaltato bianco, nero e oliva.



15107BL

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 35mm, lunetta con cristalli bianchi, vetro minerale con logo OTTAVIANI, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri romani ai quarti, lancette Dauphine / CINTURINO: in vera pelle lucida nera, e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15111W

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 35mm, lunetta con cristalli bianchi, vetro minerale con logo OTTAVIANI, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri romani ai quarti, lancette Dauphine / CINTURINO: in vera pelle lucida bianca, e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15110RD

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 35mm, lunetta con cristalli bianchi, vetro minerale con logo OTTAVIANI, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri romani ai quarti, lancette Dauphine / CINTURINO: in vera pelle lucida rossa, e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15108B

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 35mm, lunetta con cristalli bianchi, vetro minerale con logo OTTAVIANI, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri romani ai quarti, lancette Dauphine / CINTURINO: in vera pelle lucida blu, e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15109P

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo, lunetta con cristalli bianchi, vetro minerale con logo OTTAVIANI, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri romani ai quarti, lancette Dauphine / CINTURINO: in vera pelle lucida rosa, e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15277

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: oro, lancette a bastone / BRACCIALE: catena in metallo dorato con fili di cotone bianchi e neri, chiusura déployante in acciaio.

15274F

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: fucsia, lancette a bastone / BRACCIALE: catena in metallo dorato con fili fucsia e verde, chiusura déployante in acciaio.

15276P

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: rosa, lancette a bastone / BRACCIALE: catena in metallo dorato con fili di cotone rosa e celeste, chiusura déployante in acciaio.

15275VL

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 35mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: viola, lancette a bastone / BRACCIALE: catena in metallo dorato con fili di cotone blu e fucsia, chiusura déployante in acciaio.



#### 15294O

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 40mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: arancio, indici a numeri arabi, lancette a bastone / BRACCIALE: in stoffa viola e metallo dorato.

#### 15295

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 40mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: dorato, indici a numeri arabi, lancette a bastone / BRACCIALE: in stoffa bianco/nero e metallo dorato.

#### 15293BL

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 40mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: rosa, indici a numeri arabi, lancette a bastone / BRACCIALE: in stoffa blu/rosa e metallo dorato.

#### 15296G

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 40mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione in acciaio / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: verde, indici a numeri arabi, lancette a bastone / BRACCIALE: in stoffa blu/verde e metallo dorato.



15003B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio dal diametro di 20,5mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici con cristalli bianchi e numero arabo (12), scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: pelle cuoio e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15006B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio dal diametro di 20,5mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: bluette, indici con cristalli bianchi e numero arabo (12), scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: pelle bluette e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15002W

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio dal diametro di 20,5mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici con cristalli bianchi e numero arabo (12), scala della minuteria serigrafata nera, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: pelle bianca e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15005G

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio dal diametro di 20,5mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: verde, indici con cristalli bianchi e numero arabo (12), scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: pelle verde e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15001B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio dal diametro di 20,5mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici con cristalli bianchi e numero arabo (12), scala della minuteria serigrafata nera, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: pelle nera e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15004P

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio dal diametro di 20,5mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: rosa, indici con cristalli bianchi e numero arabo (12), scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: pelle rosa e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15289BL

MOVIMENTO: al quarzo giapponese/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi. / CASSA: metallo colorato di diametro 27mm, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT/ QUADRANTE: nero, indici a barretta, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo nero con motivo floreale, fibbia déployante .

15290VL

MOVIMENTO: al quarzo giapponese/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi. / CASSA: metallo colorato di diametro 27mm, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT/ QUADRANTE: viola, indici a barretta, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo viola con motivo floreale, fibbia déployante .

15291W

MOVIMENTO: al quarzo giapponese/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi. / CASSA: metallo colorato di diametro 27mm, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT/ QUADRANTE: argento, indici a barretta, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo bianco con motivo floreale, fibbia déployante.

15292B

MOVIMENTO: al quarzo giapponese/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi. / CASSA: metallo colorato di diametro 27mm, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT/ QUADRANTE: blu, indici a numeri arabi, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo blu con motivo floreale, fibbia déployante.



15178P

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo rose gold di diametro 37 mm, lunetta in smalto rosa, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri arabi al 3,6,9,12, lancette a bastone / CINTURINO: silicone bianco con motivo floreale e fibbia ad artiglione in acciaio rose gold.

15176J

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo dorato di diametro 37 mm, lunetta in smalto giallo, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri arabi al 3,6,9,12, lancette a bastone / CINTURINO: silicone giallo con motivo floreale e fibbia ad artiglione in acciaio dorato.

15177W

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo di diametro 37 mm, lunetta in smalto bianco, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri arabi al 3,6,9,12, lancette a bastone / CINTURINO: silicone bianco con motivo floreale e fibbia ad artiglione in acciaio.



15183

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo colorato di diametro 38 mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: verde, indici a numeri romani al 3,6,9,12, lancette a bastone / BRACCIALE: bangle con motivo floreale.

15181

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo colorato di diametro 38 mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: rosa, indici a numeri romani al 3,6,9,12, lancette a bastone / BRACCIALE: bangle con motivo floreale.

15182

MOVIMENTO: al quarzo giapponese / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in metallo colorato di diametro 38 mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT / QUADRANTE: bianco, indici a numeri romani al 3,6,9,12, lancette a bastone / BRACCIALE: bangle con motivo floreale.




15184

MOVIMENTO: al quarzo giapponese/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi. / CASSA: in metallo colorato di diametro 40 mm, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT/ QUADRANTE: bianco, indici a numeri romani al 3,6,9,12, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo bianco con motivo farfalle, fibbia déployante.

15185

MOVIMENTO: al quarzo giapponese/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi. / CASSA: in metallo colorato di diametro 40 mm, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione / IMPERMEABILITA': WATER-RESISTANT/ QUADRANTE: rosa, indici a numeri romani al 3,6,9,12, lancette a bastone / BRACCIALE: in metallo nero con motivo floreale, fibbia déployante.




15119W

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: metallo e policarbonato di diametro 36 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo bianco, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: argento, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: silicone bianco e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15120BL

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: metallo e policarbonato di diametro 36 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo nero, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: nero, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: silicone nero e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15121C

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: metallo e policarbonato di diametro 36 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo beige, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: beige, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: silicone beige e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15122TR

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: metallo e policarbonato di diametro 36 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo tortora, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: tortora, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: silicone tortora e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15123P

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: metallo e policarbonato di diametro 36 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo rosa, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: rosa, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata rosa, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: silicone rosa e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15124LB

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: metallo e policarbonato di diametro 36 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo celeste, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: celeste, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata celeste, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: silicone celeste e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15125VL

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: metallo e policarbonato di diametro 36 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo viola, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: viola, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: silicone viola e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15126B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: metallo e policarbonato di diametro 36 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo blu, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: blu, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: silicone blu e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



[www.goldforkids.it](http://www.goldforkids.it)

15118GV

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato bianca dal diametro di 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata giallo con scala sessagesimale su fondo bianco e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a numeri arabi, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone bianco e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15114BL

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato nera di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata silver con scala sessagesimale su fondo nero e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero, indici a cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone nero e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15115RD

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato rossa di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata silver con scala sessagesimale su fondo rosso e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: rosso, indici a cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone rosso e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15113G

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato beige di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata oro con scala sessagesimale su fondo beige e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: beige, indici a cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone beige e fibbia ad artiglione in acciaio dorato personalizzata.



15116P

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato rosa di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata silver con scala sessagesimale su fondo rosa e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: rosa, indici a cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone rosa e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15033RD

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato rosso di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo rosso e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: rosso, indici a punti luminescenti, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone-sportive luminescenti / CINTURINO: silicone rosso e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15034Y

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato giallo di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo giallo e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: giallo, indici a punti luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / CINTURINO: silicone giallo e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15036W

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato celeste di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo celeste e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: celeste, indici a punti luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / CINTURINO: silicone celeste e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15037VL

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato viola di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo viola e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: viola, indici a punti luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / CINTURINO: silicone viola e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15039LG

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato verde acqua di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo verde acqua e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: verde acqua, indici a punti luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / CINTURINO: silicone verde acqua e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.




15035O

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato arancione di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo arancione e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: arancione, indici a punti luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / CINTURINO: silicone arancione e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15038LB

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato azzurro di diametro 29 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo azzurro e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: azzurro, indici a punti luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / CINTURINO: silicone azzurro e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15063G

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato giallo di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: giallo, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone giallo e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15060C

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato rosa cipria di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: brosa cipria, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone rosa cipria e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15052V

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato viola dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: viola, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone viola e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15053F

descrizione per catalogo: MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato fucsia dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: fucsia, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone fucsia e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15054G

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato verde dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: verde, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone verde e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15055B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato bluette dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: bluette, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone bluette e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15046W

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato bianco dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone bianco e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15047B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato nero dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: nero, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone nero e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15048Y

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato giallo dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: giallo, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone giallo e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15049C

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato pesca dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: pesca, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone pesca e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15050T

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato turchese dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: turchese, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone turchese e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15051P

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato rosa dal diametro di 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: rosa, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone rosa e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



15066O

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato ottanio di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: ottanio, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone ottanio e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15067R

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato rosso di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: rosso, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone rosso e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15064T

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato tortora di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: tortora, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone tortora e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15068VM

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato verde militare di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: verde militare, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone verde militare e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15061C

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato celeste di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: celeste, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone celeste e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15062S

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato smeraldo di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: smeraldo, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone smeraldo e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



15065M

MOVIMENTO: al quarzo, calibro SEIKO / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato marrone di diametro 21,3mm, lunetta in acciaio con cristalli bianchi, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: marrone, indici con cristalli bianchi, scala della minuteria serigrafata bianca, logotipo OTTAVIANI Upper Plating, lancette a bastone / BRACCIALE: silicone marrone e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.

OTTAVIANI  
WATCH



retro con movimento a vista



16027W

MOVIMENTO: meccanico a carica automatica, calibro Miyota 9015 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, data. / CASSA: in acciaio di diametro 42,8 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, fondello in acciaio chiuso a vite con oblò in vetro / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco con la scala dei minuti nera, indici a barretta, datario a finestrella al 3, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in pelle nera, fibbia ad artigli in acciaio.



16028BL

MOVIMENTO: meccanico a carica automatica, calibro Miyota 9015 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, data. / CASSA: in acciaio di diametro 42,8 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, fondello in acciaio chiuso a vite con oblò in vetro / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, datario a finestrella al 3, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in pelle nera, fibbia ad artigli in acciaio.



16029B

MOVIMENTO: meccanico a carica automatica, calibro Miyota 9015 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, data. / CASSA: in acciaio di diametro 42,8 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, fondello in acciaio chiuso a vite con oblò in vetro / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: blu con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, datario a finestrella al 3, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in pelle blu, fibbia ad artigli in acciaio.



#### 16001W

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS15 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 45 mm, ghiera in acciaio girevole con scala sessagesimale, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione protetta da spallette, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, primo pulsante di funzione rosso, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta luminescenti, contatore minuti con fascia di misurazione grigia, datario a finestrella al 4, secondi continui al 6, minuti crono al 9, ore crono al 12, lancette a bastone luminescenti. / BRACCIALE: in acciaio, fibbia déployante in acciaio.

#### 16002B

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS15 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 45 mm, ghiera in acciaio girevole con scala sessagesimale, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione protetta da spallette, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: blu con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta luminescenti, contatore minuti con fascia di misurazione blu, datario a finestrella al 4, secondi continui al 6, minuti crono al 9, ore crono al 12, lancette a bastone luminescenti.



#### 16014W

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota OS20 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio dal diametro di 33mm, ghiera in ceramica bianca girevole con scala sessagesimale, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione protetta da spallette, pulsanti a pompa con cilindro di protezione / IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut bianco serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta neri luminescenti, contatori con fascia di misurazione nera, ore crono al 3, datario a finestrella al 4/5, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / BRACCIALE: in acciaio con maglie in ceramica bianca, fibbia déployante in acciaio.

#### 16020B

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota OS20 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio dal diametro di 33mm, ghiera in ceramica nera girevole con scala sessagesimale, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione protetta da spallette, pulsanti a pompa con cilindro di protezione / IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: nero con rehaut nero serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta neri luminescenti, contatori con fascia di misurazione nera, ore crono al 3, datario a finestrella al 4/5, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / BRACCIALE: in acciaio con maglie in ceramica nera, fibbia déployante in acciaio.



16038W

MOVIMENTO: al quarzo, swiss made calibro Ronda 1062 / FUNZIONI: ore, minuti / CASSA: in acciaio di diametro 40,7mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a barretta applicati, lancette a bastone / CINTURINO: vera pelle bianca e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



16013B

MOVIMENTO: al quarzo, swiss made calibro Ronda 1062 / FUNZIONI: ore, minuti / CASSA: in acciaio IP Rosé Gold di diametro 40,7mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a barretta applicati IP Rosé Gold, lancette a bastone IP Rosé Gold / CINTURINO: vera pelle marrone e fibbia ad artiglione in acciaio IP Rosé Gold personalizzata.



16011B

MOVIMENTO: al quarzo, swiss made calibro Ronda 1062 / FUNZIONI: ore, minuti / CASSA: in acciaio di diametro 40,7mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero, indici a barretta applicati, lancette a bastone / CINTURINO: vera pelle nera e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



16012B

MOVIMENTO: al quarzo, swiss made calibro Ronda 1062 / FUNZIONI: ore, minuti / CASSA: in acciaio IP Rosé Gold di diametro 40,7mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero, indici a barretta applicati IP Rosé Gold, lancette a bastone IP Rosé Gold / CINTURINO: vera pelle nera e fibbia ad artiglione in acciaio IP Rosé Gold personalizzata.



16010B

MOVIMENTO: al quarzo, swiss made calibro Ronda 1062 / FUNZIONI: ore, minuti / CASSA: in acciaio di diametro 40,7mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: argenté satinato soleil, indici a barretta applicati, lancette a bastone / CINTURINO: vera pelle nera e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



### 16045G

MOVIMENTO: al quarzo, swiss made calibro Ronda 1062 / FUNZIONI: ore, minuti / CASSA: in acciaio di diametro 40,7mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: verde militare, indici a barretta applicati, lancette a bastone / CINTURINO: tela verde militare e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



16004BR

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS25 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta, contatore minuti con fascia di misurazione marrone, ore crono al 3, datario a finestrella al 4/5, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in vera pelle marrone, fibbia ad artigione in acciaio.



16005W

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS25 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 42 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta, contatore minuti con fascia di misurazione bianca, ore crono al 3, datario a finestrella al 4/5, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in vera pelle nera, fibbia ad artigione in acciaio.



16006BL

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS25 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 42 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: nero con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, contatore minuti con fascia di misurazione nera, ore crono al 3, datario a finestrella al 4/5, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in vera pelle nera, fibbia ad artigione in acciaio.



16056BR

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Citizen Miyota GM10/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio rose gold di diametro 42mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a barretta applicati rose gold, datario a finestrella al 3, lancette Dauphine rose gold / CINTURINO: vera pelle marrone e fibbia ad artiglione in acciaio rose gold personalizzata.



16057B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Citizen Miyota GM10/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio di diametro 42mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a barretta applicati, datario a finestrella al 3, lancette Dauphine bluette / CINTURINO: vera pelle blu e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



16055W

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Citizen Miyota GM10/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in acciaio dorato di diametro 42mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: dorato, indici a barretta applicati, datario a finestrella al 3, lancette Dauphine / CINTURINO: vera pelle nera e fibbia ad artiglione in acciaio dorato personalizzata.



16071BJ

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota 6S2o / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data / CASSA: in acciaio di diametro 41mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: beige con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta e numeri arabi al 6 e al 12, datario a finestrella al 4/5, minuti crono al 3, piccoli secondi al 9, lancette a bastone. / CINTURINO: in vera pelle cuoio con impunture beige, fibbia ad artigione in acciaio.



16072RD

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota 6S2o / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data / CASSA: in acciaio di diametro 41mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: marrone con rehaut serigrafato con la scala dei minuti beige, indici a barretta e numeri arabi al 6 e al 12, datario a finestrella al 4/5, minuti crono al 3, piccoli secondi al 9, lancette a gladio. / CINTURINO: in vera pelle rossa con impunture beige, fibbia ad artigione in acciaio.



16073BR

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota 6S2o / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data / CASSA: in acciaio di diametro 41mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: beige con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta e numeri arabi al 6 e al 12, datario a finestrella al 4/5, minuti crono al 3, piccoli secondi al 9, lancette a bastone. / CINTURINO: in vera pelle marrone con impunture beige, fibbia ad artigione in acciaio.



16070W

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS15 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data / CASSA: in acciaio di diametro 47mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: argento con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta applicati luminescenti, datario a finestrella al 4 su découpage ad arco di cerchio, piccoli secondi al 6, minuti crono al 9, ore crono al 12, lancette a bastone luminescenti. / BRACCIALE: in pelle nera con impunture e profili bianco, fibbia ad artiglione in acciaio.



16068B

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS15 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data / CASSA: in acciaio nero di diametro 47mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: blu con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta applicati luminescenti, datario a finestrella al 4 su découpage ad arco di cerchio, piccoli secondi al 6, minuti crono al 9, ore crono al 12, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in pelle nera con impunture e profili blu, fibbia ad artiglione in acciaio nero.



16069OR

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS15 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data / CASSA: in acciaio nero di diametro 47mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: nero con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta applicati luminescenti, datario a finestrella al 4 su découpage ad arco di cerchio, piccoli secondi al 6, minuti crono al 9, ore crono al 12, lancette a bastone luminescenti. / BRACCIALE: in pelle nera con impunture e profili arancio, fibbia ad artiglione in acciaio nero.



#### 16031W

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota OS25 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 42,9 mm, vetro zaffiro, lunetta con scala tachimetrica serigrafata nera, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa, fondello in acciaio chiuso a pressione / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta, contatori con fascia di misurazione bianca, ore crono al 3, datario a finestrella al 4/5, 1/20 di secondo al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / BRACCIALE: in acciaio e silicone, fibbia déployante in acciaio.

#### 16032B

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota OS25 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 42,9 mm, vetro zaffiro, lunetta con scala tachimetrica serigrafata bianca, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa, fondello in acciaio chiuso a pressione / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: blu con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, contatori con fascia di misurazione blu, ore crono al 3, datario a finestrella al 4/5, 1/20 di secondo al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / BRACCIALE: in acciaio e silicone blu, fibbia déployante in acciaio.

#### 16033G

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota OS25 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 42,9 mm, vetro zaffiro, lunetta con scala tachimetrica serigrafata verde, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa, fondello in acciaio chiuso a pressione / IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, contatori con fascia di misurazione nera, ore crono al 3, datario a finestrella al 4/5, 1/20 di secondo al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / BRACCIALE: in acciaio e silicone verde, fibbia déployante in acciaio.



16060B

MOVIMENTO: al quarzo "multieye", calibro Miyota 6P29/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: acciaio di diametro 42,4mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta applicati, contatore con fascia di misurazione silver, datario al 3, 24 ore al 6, giorno della settimana al 9, lancette a bastone / CINTURINO: vera pelle blu e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



16061RD

MOVIMENTO: al quarzo "multieye", calibro Miyota 6P29/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: acciaio nero di diametro 42,3mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: nero con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta applicati, contatore con fascia di misurazione silver, datario al 3, 24 ore al 6, giorno della settimana al 9, lancette a bastone / CINTURINO: vera pelle rossa e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.



16062B

MOVIMENTO: al quarzo "multieye", calibro Miyota 6P29/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: acciaio nero di diametro 42,3mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: blu con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta applicati, contatore con fascia di misurazione silver, datario al 3, 24 ore al 6, giorno della settimana al 9, lancette a bastone / CINTURINO: vera pelle blu e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.




16059GY

MOVIMENTO: al quarzo "multieye", calibro Miyota 6P27/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: acciaio rose gold di diametro 42,4mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta applicati rose gold, contatore con fascia di misurazione rose gold, 24 ore al 6, giorno della settimana al 9, datario al 12, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: vera pelle nera e fibbia ad artiglione in acciaio rose gold personalizzata.



16058BL

MOVIMENTO: al quarzo "multieye", calibro Miyota 6P27/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: acciaio di diametro 42,4mm, vetro minerale, corona chiusa a pressione, fondello serrato a vite/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta applicati, contatore con fascia di misurazione silver, 24 ore al 6, giorno della settimana al 9, datario al 12, lancette a bastone luminescenti / CINTURINO: vera pelle nera e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.




16008BR

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS20 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio PVD nero di diametro 46 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: blu con rehaut serigrafato con la scala dei minuti avorio, indici a barretta, contatore minuti con fascia di misurazione nera, ore crono al 3, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in vera pelle blu, fibbia ad artiglione in acciaio.



16022W

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS20 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 46 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, contatori con fascia di misurazione bianca, ore crono al 3, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in vera pelle bianca, fibbia ad artiglione in acciaio.



16007R

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS20 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio PVD nero di diametro 46 mm, vetro zaffiro rosso, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITÀ: 10 atmosfere / QUADRANTE: nero con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, contatore minuti con fascia di misurazione nera, ore crono al 3, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in vera pelle nera, fibbia ad artigli in acciaio.



16009B

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS20 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, cronografo, data. / CASSA: in acciaio PVD nero di diametro 46 mm, vetro zaffiro azzurro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITÀ: 10 atmosfere / QUADRANTE: blu con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, contatore minuti con fascia di misurazione blu, ore crono al 3, secondi continui al 6, minuti crono al 9, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in vera pelle nera, fibbia ad artigli in acciaio.



16024GL

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS20 / FUNZIONI: ore, minuti, cronografo, data. / CASSA: in acciaio PVD nero di diametro 44 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: nero con rehaut serigrafato con la scala dei minuti bianca, indici a barretta, contatori con fascia di misurazione nero, datario a finestrella al 4, secondi continui al 6, ore crono al 9, minuti crono al 12, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in tela nera e pelle, fibbia ad artiglione in acciaio.



16023G

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota JS20 / FUNZIONI: ore, minuti, cronografo, data. / CASSA: in acciaio di diametro 44 mm, vetro zaffiro, corona zigrinata chiusa a pressione, pulsanti a pompa con cilindro di protezione, fondello in acciaio chiuso a vite / IMPERMEABILITA': 10 atmosfere / QUADRANTE: bianco con rehaut serigrafato con la scala dei minuti nera, indici a barretta, contatori con fascia di misurazione verde, datario a finestrella al 4, secondi continui al 6, ore crono al 9, minuti crono al 12, lancette a bastone luminescenti. / CINTURINO: in tela verde militare e pelle, fibbia ad artiglione in acciaio.



#### 16041V

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota 2115 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, data. / CASSA: in metallo, ghiera girevole unidirezionale con scala sessagesimale serigrafata silver su fondo nero e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione / IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: rosa, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, datario a finestrella al 3, lancette a bastone-sportive luminescenti. / BRACCIALE: in metallo, fibbia déployante in acciaio.

#### 16042LB

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota 2115 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, data. / CASSA: in metallo, ghiera girevole unidirezionale con scala sessagesimale serigrafata silver su fondo nero e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione / IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: celeste, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, datario a finestrella al 3, lancette a bastone-sportive luminescenti.

#### 16043O

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota 2115 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, data. / CASSA: in metallo, ghiera girevole unidirezionale con scala sessagesimale serigrafata silver su fondo verde e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione / IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: arancione, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, datario a finestrella al 3, lancette a bastone-sportive luminescenti.

#### 16044G

MOVIMENTO: al quarzo analogico, calibro Miyota 2115 / FUNZIONI: ore, minuti, secondi, data. / CASSA: in metallo, ghiera girevole unidirezionale con scala sessagesimale serigrafata silver su fondo verde e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona zigrinata chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione / IMPERMEABILITA': 3 atmosfere / QUADRANTE: celeste, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, datario a finestrella al 3, lancette a bastone-sportive luminescenti.



#### 16050BL


MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota 2035/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato nero di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale con scala sessagesimale serigrafata oro e nera su fondo oro/nero e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone nero e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.

#### 16051B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota 2035/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato blu di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale con scala sessagesimale serigrafata argento su fondo blu/rosso e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: blu, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone blu e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.

#### 16052G

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota 2035/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato nero di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale con scala sessagesimale serigrafata verde militare su fondo nero e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero, indici verde militare a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone-sportive luminescenti verde militare / BRACCIALE: silicone verde militare e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



### 16036GY

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota 2035/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato grigio di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo grigio e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: grigio, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone grigio e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.

### 16037BR

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota 2035/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato marrone di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo marrone e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: marrone, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone marrone e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.

### 16035G

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota 2035/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato nera di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo nero e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: verde, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone nero/verde e fibbia ad artigione in acciaio personalizzata.



16066LG

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: policarbonato bianca di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata lime con scala sessagesimale su fondo bianco e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona lime chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a barrette luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone bianco e fibbia ad artiglio in acciaio personalizzata.



16065B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: policarbonato bianca di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata blu con scala sessagesimale su fondo bianco e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona blu chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone bianco e fibbia ad artiglio in acciaio personalizzata.



16067O

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota / FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: policarbonato bianca di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata arancione con scala sessagesimale su fondo bianco e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona arancione chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a barrette luminescenti, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone bianco e fibbia ad artiglio in acciaio personalizzata.



#### 16015W

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato bianco di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo bianco e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: bianco, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata nera, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone bianco e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.

#### 16017B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato blu di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo blu e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: blu, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone blu e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata. descrizione per etichetta: quarzo silicone blu

#### 16016B

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato nera di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo nero e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: nero, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone nero e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.

#### 16019G

MOVIMENTO: al quarzo, calibro Miyota/ FUNZIONI: ore, minuti, secondi / CASSA: in policarbonato verde di diametro 40 mm, ghiera girevole unidirezionale serigrafata argento con scala sessagesimale su fondo azverde e punto luminescente di riferimento, vetro minerale, corona chiusa a pressione e protetta da spallette, fondello serrato a pressione/ IMPERMEABILITA': 5 atmosfere / QUADRANTE: verde, indici a punti luminescenti e barrette luminescenti al 3,6,9, indice triangolare luminescente al 12, scala della minuteria serigrafata bianca, lancette a bastone-sportive luminescenti / BRACCIALE: silicone verde e fibbia ad artiglione in acciaio personalizzata.

OTTAVIANI  
WATCH





OTTAVIANI  
WATCH

OTTAVIANI  
WATCH

OTTAVIANI  
WATCH

OTTAVIANI  
WATCH